

EPSON®

Relaunch A3 RIPS

“EM-C8100DWF und EM-C8101DWF



Mögliche Konfigurationen (wie bisher und mit gleichen Optionen) **EPSON®**

EM-C8100RDWF



EM-C8101RDWF (ab Mai '25)



Hauptspezifikationen/ Änderungen zu den Vorgängern

EPSON®



		EM-C8100RDWF	WF-C878RDWF	WF-C879RDWF	EM-C8101RDWF
Printer spec	Size(W×D×H mm) *ADF and Stacker closed	772 × 797 × 1107 mm	772 × 797 × 1107 mm	772 × 797 × 1177 mm	772 × 797 × 1177 mm
	Paper capacity	Front : 250 Rear : 85 Option:500×3	Front : 250 Rear : 85 Option:500×3	Front : 250 Rear : 150 Option:500×3	Front : 250 Rear : 150 Option:500×3
	LCD	5.0"	5.0"	5.0"	5.0"
Print spec	ISO ESAT Simplex(Mono/col)	25/24ppm	25 / 24 ipm	26/25ipm	26/25ppm
	ISO ESAT Duplex(Mono/Col)	17 / 16 ipm	17 / 16 ipm	18/17ipm	18/17ipm
	FPOT (Ready)	5.5 sec	5.5 sec	5.5 sec	5.5 sec
Copy function	Copy speed(simplex/duplex)	22/21ppm 15/15ppm	21ipm/15ipm	21ipm/15ipm	22/21ppm 15/15ppm
	FCOT(simplex Color)	6.0 sec/6.0sec	7 sec	7 sec	6.0 sec/6.0sec
Scan Function	ADF Scan(simplex/duplex)	25ipm /45ipm	25ipm /45ipm	50/100ipm	64/124ipm
	ADF Capacity	50	50	150	150
	CISM sensor	Mono	Mono	Colour	Colour
	Duplex Scan	Yes (1pass)	Yes (1pass)	Yes (1pass)	Yes (1pass)
yield	Yield (Max)	Bk/CI 20,000/20,000	Bk/CI 20,000/20,000	Bk/CI 86,000/50,000	Bk/CI 86,000/50,000
Duty Cycle	Max Duty Cycle	75,000 pages	75,000 pages	75,000 pages	75,000 pages
	Durability	600K	600K	600K	600K
ELECTRICAL SPECIFICATIONS	TEC Value	0.16Kwh	0.21Kwh (Energy star 3.0)	0.27Kwh (Energy star 3.0)	0.24kWh
	Power consumption (While copying)	43W	42w	54w	60W
Secure print	Epson Print Admin	Yes	Yes	Yes	Yes
	Epson Print Admin Serverless	No	No	Yes	Yes
	Epson Open Platform	Yes	Yes	Yes	Yes

ALL CONTENT IS COMPANY CONFIDENTIAL

Verbesserung der Scan-Geschwindigkeit des EM-C8101RDWF

EPSON®

	WF-C878R	EM-C8100R	WF-C879R	EM-C8101R
Scan-Geschwindigkeit (Simplex/Duplex)	25/45	25/45	50/100	64/124
ADF Kapazität	50pages	50pages	150pages	150pages
Papergewicht	52-128gsm	52-128gsm	38-128gsm	38-128gsm
CISM Sensor	Monochrome	Monochrome	Colour	Colour

ab Mai '25



Verfügbare und weiterhin compatible Optionen

EPSON®

Product Name	SKU Code
Authentication Device Table-P2	C12C939531
500 Sheet Paper Cassette for WF-C8600/87XR Series	C12C932611
High Cabinet for WF-C87XR	7112434
WF-C878R/WF-C879R Printer Stand	C12C934321
A3 RIPS MANUAL STAPLER (nur für EM-C8101R)	C12C93436
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int*	C12C934471
Super G3/G3 Fax Board*	C12C934491



Integr. Manueller Hefter

- 1.000 Heftklammern
- Heftet max. 20 Seiten



***Schnittstellen (optional nur für EM-C8101RDWF)**

- Eine Standard- und eine optionale Ethernet-Schnittstelle
- Eine Standard-Fax-Karte, bis zu zwei optionale Super G3 Fax-Boards



Optionale 500 Blatt Papierkassette

- Bis zu drei optionale Kassetten
- Max. Papierkapazität inkl. Universalzuführung (Abb.rechts) ca. 1.830 Blatt



Externe Halterung/Box für Kartenleser

- Unterstützt alle gängigen Modelle

Tinte: Neue SKUs, alte Kapazitäten

EPSON®

Tinte	Reichweite	Kompatibilität	SKU
BK XXL	86,000	EM-C8101	C13T13M140
Cyan XXL	50,000	EM-C8101	C13T13M240
Magenta XXL	50,000	EM-C8101	C13T13M340
Yellow XXL	50,000	EM-C8101	C13T13M440
BK XL	20,000	EM-C8101 und EM-C8100	C13T13L140
Cyan XL	20,000	EM-C8101 und EM-C8100	C13T13L240
Magenta XL	20,000	EM-C8101 und EM-C8100	C13T13L340
Yellow XL	20,000	EM-C8101 und EM-C8100	C13T13L440



XL Ink für **EM-C8101** und **EM-C8100**



XXL Ink nur für **EM-C8101**

Weiteres Verbrauchsmaterial (kompatibel zu Vorgängern)

EPSON®

Verbrauchsmaterial	Kompatibilität	SKU
WorkForce Pro WF-C869R Standard Cassette Maintenance Roller	WF-C869R/C87xR/EM-C810x	C13S210048
WorkForce Pro WF-C869R Optional Cassette Maintenance Roller	WF-C869R/C87xR/EM-C810x	C13S210049
A3 RIPS STAPLE CARTRIDGE (C8101R only)	WF-C879R/EM-C8101	C12C934911
Maintenance Box (67,3K)	WF-C869R/C87xR/EM-C810x	C13T671400



Röllchen der Papierkassetten

- Können bei Bedarf auch vom Kunden getauscht werden

Cartridge für manuellen Hefter

- 1.000 Klammern pro Cartridge
- Fünf Cartridges pro VPE

Maintenance Box

- Der Resttintenbehälter oder auch Wartungs-Box kann bequem an der Fronseite gewechselt werden



Design Anpassungen

- Der Anteil des recycelten Plastik im Produkt wurde auf ca. 30% erhöht (gemessen am Gesamtanteil an verwendeten Plastik im Produkt)
- Der Anteil an recycelten Papier, der Produktverpackung liegt bei mehr als 80%
- Neuer „blauer Farb-Akzent“ welcher zeigt, dass es sich um ein „Office-Printing-Product“ handelt.
- Hellere Gehäusefarbe als bisher
- Neues Ink-Fenster welches aufzeigen soll, dass es sich um ein BIJ-Farb Gerät handelt



Transparente Plastikelemente am Einzug

Neue vorinstallierte Software

EPSON®

	SW-Option	Beschreibung	EM-C8101R	EM-C8100R
New	IP-FAX	Additive Option zum analogen Fax über die Standard-Faxkarte. Sie wird über einen kostenpflichtigen License-Key direkt am Gerät aktiviert.	Ja	Ja
New	Erase Red Color	Löscht roten Text und Formen sollte gescannt oder kopiert werden. Sie wird über einen kostenpflichtigen License-Key direkt am Gerät aktiviert	Ja	Ja
	Epson Print Admin Serverless		Ja	Nein

次の計算をなさい

解答

$$(x + 3)^2 - x(x - 9)$$

乗法公式

$$= x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9x$$

$$= 15x + 9$$

次の計算をなさい

$$(x + 3)^2 - x(x - 9)$$

Abmessungen (wie bisher)

EPSON®

EM-C8100RDWF



Main Unit

Full Configuration

EM-C8101RDWF

ab Mai '25



Main Unit

Full Configuration