

Brother HL-L6400DWTT - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 1630 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC mit Brother PRINT AirBag for 750000 pages



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL6400DWTTG2
EAN/UPC	4977766754194

Beschreibung

Drei 520 Blatt Papierkassetten und die schnelle Druckgeschwindigkeit machen den HL-L6400DWTT zum Profi für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L6400DWTT - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Gewicht	21.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Größe des Voranzeige-Displays	4.6 cm (1.8")
Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, XPS, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	1630 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40 cm x 39.6 cm x 55.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 750000 pages
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	4.6 cm (1.8")
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, XPS, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	66 x skalierbare PCL 12 x PCL (Bitmap) 13 x Strichcode 66 x skalierbare PostScript
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
	Prozessor
Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1630 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	3 x automatisch - 570 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² ; 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct, PEAP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752 ; 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten - Brother DR3400
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	770 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	32 Watt
Energierverbrauch Sleep	7.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	BRAdmin Professional, BRAdmin Light
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	



Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	50 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	40 cm
Tiefe	39.6 cm
Höhe	55.2 cm
Gewicht	21.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.