

Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - NFC - USB 2.0-Host



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | HLL6410DNRE1 |
| EAN/UPC | 4977766815154 |

Beschreibung

Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w |
| Gewicht | 13.5 kg |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 69.8 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host |
| Größe des Voranzeige-Displays | 8.9 cm (3.5") |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
| Druckersprache | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16000 pages |
| Netzwerk | Druckserver |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220-240 V |
| Systemanforderungen | Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.2 cm x 39.6 cm x 31.9 cm |

Ausführliche Details

| | |
|----------------------------------|---|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Eingebaute Geräte | Touchscreen |
| Größe des Voranzeige-Displays | 8.9 cm (3.5") |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.7 Sek. |
| Druckersprache | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (angepasst) | 69.8 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |



| | |
|---------------------------------------|--|
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m ² - 230 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 - 520 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² ; Ausgabefach: 1 - 250 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
| Kapazität | |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16000 pages |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 3, HTTP, HTTPS, IPPS, SMTP, LDAP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA3-SAE, SMTP, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, aktives Verzeichnis, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ; 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 220-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 710 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 31 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 5.9 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13 |
| Umweltschutzstandards | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Blauer Engel | Ja |
| ENERGY STAR | Ja |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Schallemission (Standby) | 35 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 50 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 40.2 cm |
| Tiefe | 39.6 cm |
| Höhe | 31.9 cm |
| Gewicht | 13.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 49.7 cm |
| Tiefe (Versand) | 49.4 cm |
| Höhe (Versand) | 42.2 cm |
| Gewicht (Versand) | 15.9 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.