Brother HL-L8360CDW - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - NFC mit Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten

Gruppe Drucker Hersteller Brother

Hersteller Art. Nr. HLL8360CDWG1 EAN/UPC 4977766774185



Beschreibung

RAM Installiert (Max.)

Schnell und professionell in Farbe. Der HL-L8360CDW eignet sich dank der hohen Druckgeschwindigkeit und den flexiblen Papiermanagementoptionen ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Neben dem integrierten NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung bietet der Farblaserdrucker zahlreiche weitere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Dokumente.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Brother HL-L8360CDW - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Gewicht	21.9 kg
Lokalisierung	Deutschland
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 31 Seiten/Min s/w Bis zu 31 Seiten/Min Farbe Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige- Displays	6.8 cm
Prozessor	800 MHz
DANAL CHI COA	540.440

512 MB



Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	4000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 48.6 cm x 31.3 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Lokalisierung	Deutschland
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 31 Seiten/Min s/w Bis zu 31 Seiten/Min Farbe Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex
Größe des Voranzeige- Displays	6.8 cm
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	66 x skalierbare PostScript 66 x skalierbare PCL 12 x PCL (Bitmap) 16 x Strichcode
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB

Medienhandhabung



Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² \mid 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	2380
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	4000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Remoteverwaltungsprotokoll Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP
Sicherheitsprotokolle &	
Sicherheitsprotokolle &	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 50000
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene	Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene Verbrauchsmaterialien Leistungsaufnahme im	Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Follow) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL Stromversorgung
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene Verbrauchsmaterialien Leistungsaufnahme im Betrieb Stromverbrauch im Standby-	Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL ¦ 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL Stromversorgung 580 Watt
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene Verbrauchsmaterialien Leistungsaufnahme im Betrieb Stromverbrauch im Standby-Modus	Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL Stromversorgung 580 Watt
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene Verbrauchsmaterialien Leistungsaufnahme im Betrieb Stromverbrauch im Standby-Modus	Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL Stromversorgung 580 Watt 10 Watt
Sicherheitsprotokolle & Merkmale Verbindungen Enthaltene Verbrauchsmaterialien Leistungsaufnahme im Betrieb Stromverbrauch im Standby-Modus Energierverbrauch Sleep	Erweiterung/Konnektivität 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A Verschiedenes 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL Stromversorgung 580 Watt 10 Watt Herstellergarantie



Schallemission (Betrieb)	49 dBA
Geräuschemission (Quiet- Modus)	44 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	48.6 cm
Höhe	31.3 cm
Gewicht	21.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.