

Brother HL-L9470CDN - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4 - 2400 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - NFC



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL9470CDNRE1
EAN/UPC	4977766813976

Beschreibung

Brother HL-L9470CDN - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4 - 2400 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L9470CDN - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	22.8 kg
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	8.76 cm
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, XPS, BR-Script3, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier

Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung
Empfohlenes monatliches Volumen	15000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 54.1 cm x 40.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	8.76 cm
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, XPS, BR-Script3, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung
RAM	
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4

Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 230 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: - 520 Blätter Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Ausgabefach: 1 - 250 Blätter
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen	15000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, Secure Print, SSL, 802.1x, IP-Filterung
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 9000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 9000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 9000 Seiten
Kennzeichnung	BSI
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	770 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	85 Watt
Energierverbrauch Sleep	15.6 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	BRAdmin Professional, Brother iPrint & Scan
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C

Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	17.2 dBA
Schallemission (Betrieb)	56.5 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	53 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.2 cm
Tiefe	54.1 cm
Höhe	40.3 cm
Gewicht	22.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	55.7 cm
Tiefe (Versand)	62.82 cm
Höhe (Versand)	63.35 cm
Gewicht (Versand)	34.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.