Brother MFC-J6955DW -Multifunktionsdrucker - Farbe -Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) -600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host

Brother

Gruppe Toner Hersteller

Hersteller Art. Nr. MFCJ6955DWRE1

EAN/UPC 4977766818032



Beschreibung

Hauptmerkmale

Brother MFC-J6955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host

Produktbeschreibung	Brother MFC-J6955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
	77.7.10
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	33.6 Kbps 1200 x 2400 dpi
Faxübertragungsgeschwindigkeit	
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen	1200 x 2400 dpi
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen Bildschirm	1200 x 2400 dpi 8.8 cm
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen Bildschirm Vorlagenart	1200 x 2400 dpi 8.8 cm Blätter
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen Bildschirm Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug	1200 x 2400 dpi 8.8 cm Blätter 50 Blatt
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen Bildschirm Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Mediengröße	1200 x 2400 dpi 8.8 cm Blätter 50 Blatt A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen Bildschirm Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Mediengröße Medientyp	1200 x 2400 dpi 8.8 cm Blätter 50 Blatt A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Faxübertragungsgeschwindigkeit Scannen Bildschirm Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Mediengröße Medientyp Standardmedienkapazität	1200 x 2400 dpi 8.8 cm Blätter 50 Blatt A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier 600 Blatt



Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	iFAX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.6 cm x 47.7 cm x 37.5 cm
Gewicht	24 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Gewicht	24 Kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel
Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	iFAX
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben

PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS

Ja

Druckertreiber/Emulationen

Automatisch beidseitig



Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.6 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Fax über PC	Ja
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 250 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt ADF - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min s/w Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B \mid 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A \mid 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, EAP-PEAP, WPA3-SAE
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	31 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	6 Watt



Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 2250 Seiten - Brother LC427BK ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427C ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427M ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427Y
Kompatible Standards	BSI
	Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	57.6 cm
Tiefe	47.7 cm
Höhe	37.5 cm
Gewicht	24 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.1 cm
Transporttiefe	56.1 cm
Transporthöhe	49.3 cm
Transportgewicht	27.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	51.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.