

Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

(Original) - A4 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - Schwarz



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | C11CJ30401 |
| EAN/UPC | 8715946677231 |

Beschreibung

Mit diesem benutzerfreundlichen EcoTank-Modell erledigen Sie Ihre Druck-, Scan-, Kopier- und Faxaufträge im Handumdrehen und sparen dabei nicht nur Zeit, sondern auch Geld dank besonders niedriger Seitenkosten. Neben hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten für Formate bis DIN A4 sorgen zwei vordere Papierkassetten für je 250 Blatt sowie ein hinterer Papiereinzug und ein ADF (automatischer Dokumenteneinzug) für je 50 Blatt für zusätzlichen Druckkomfort. Neben hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten für Formate bis DIN A4 sorgen zwei vordere Papierkassetten für je 250 Blatt sowie ein hinterer Papiereinzug und ein ADF (automatischer Dokumenteneinzug) für je 50 Blatt für zusätzlichen Druckkomfort. Zahlreiche weitere Features wie mobiles Drucken, Ethernet oder ein 10,9 cm großer LCD-Touchscreen erleichtern Ihnen Ihren Arbeitsalltag.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore - 4 Farben |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 2400 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 10.9 cm (4.3") |
| Originalgröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier |
| Standardmedienkapazität | 550 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 125 Blatt |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, an USB Host scannen |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.5 cm x 50 cm x 35 cm |
| Gewicht | 17.5 kg |
| Farbe | Schwarz |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|--------------------------------------|--|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, an USB Host scannen |
| Farbe | Schwarz |
| Kopieren | |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Drucken | |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen (schwarz), 3 x 256 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,8 pl |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9.5 Sek. |

| | |
|---|---|
| | Scannen |
| Scanelement | CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
| | Faxgerät |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 550 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| | Faxfunktionen |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Funktionen | Automatische Wahlwiederholung |
| | Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4 |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 255 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
| Standardmedienkapazität | 550 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 125 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | 2 x Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 125 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: 5 Sek. - s/w Scannen: 10 Sek. - Farbe |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct |

Betriebssystemunterstützung MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.15.x

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb 19 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 8.9 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus 0.8 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 4500 Seiten | 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 2800 Seiten | 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 2800 Seiten | 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 2800 Seiten

Kompatible Standards RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 150.000 Seiten - Bring-In

Abmessungen und Gewicht

Breite 42.5 cm

Tiefe 50 cm

Höhe 35 cm

Gewicht 17.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 56 cm

Transporttiefe 50 cm

Transporthöhe 44 cm

Transportgewicht 21 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.