

# Epson EcoTank Pro ET-M16680 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB 2.0 - LAN - USB-Host - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ41405
EAN/UPC	8715946690360

## Beschreibung

Mit diesem benutzerfreundlichen EcoTank Pro WLAN-Drucker erledigen Sie Druck-, Scan- und Kopieraufträge im Handumdrehen und sparen dabei nicht nur Zeit, sondern auch Geld durch sensationell niedrige Seitenkosten und stromsparende Heat-Free Technology. Dank hoher Druck- und Scangeschwindigkeiten sind Druckaufträge im DIN-A3- und DIN-A4-Format schnell erledigt. Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich aufgrund der „Open-Platform“-Fähigkeit nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank Pro ET-M16680 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (monochrom)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Monatliche Kapazität (max.)	66000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF

Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.5 cm 52.1 cm
Gewicht	20.3 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	66000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min.
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6
Tintentyp	Epson DURABrite ET Tinten
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	255 g/m <sup>2</sup>

Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 250 Blatt   ADF - 50 Blatt   Ausgabefach - 125 Blatt   Mehrzweckfach - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)   Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - s/w   Scannen: bis zu 11.5 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 9 ipm (A4) - Farbe   Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0   1 x LAN - RJ-45   1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.2, Apple Mac OS X 10.3, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, Apple Mac OS X 10.4.11 oder höher, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Max OS X 10.5.8 oder höher, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, iOS 5.0 oder höher, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, Apple Mac OS X 10.5.9, MS Windows Server 2012 R2, iOS 6.0 oder höher, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), iOS 7.0 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Citrix XenDesktop 7.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, MS Windows XP SP3 oder höher
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, EpsonNet Config, EPSON Scan 2, Epson ScanSmart
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	9.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	51.5 cm
Höhe	52.1 cm
Gewicht	20.3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	56 cm
Transporttiefe	59.5 cm

Transporthöhe 44 cm

Transportgewicht 23.712 kg

**Umgebungsbedingungen**

Geräuschpegel 52 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.