



HP PageWide MFP 377dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - seitenbreite Palette - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30
Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - NFC -
USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	J9V80B#A80
EAN/UPC	0889894506023

Beschreibung

Der HP PageWide ist schneller als jeder andere Farb-MFP dieser Klasse und liefert Farbdokumente in Profiqualität und schnelles beidseitiges Scannen mit erstklassiger Energieeffizienz – alles zu einem niedrigen Kaufpreis.

Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmware aktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip konzipiert. Patronen mit einem Chip eines anderen Anbieters funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP PageWide MFP 377dw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Seitenbreite Palette (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP PageWide - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 3000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.92 cm (4.3")



output consulting

Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Fotopapier, seidenmatt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Max. Medienkapazität	1050 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP EasyColor, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53 cm x 40.7 cm x 46.7 cm
Gewicht	22.15 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Seitenbreite Palette - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 3000 Seiten
Display-Diagonale	10.92 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP EasyColor, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

Speicher



output consulting

Standardspeicher	768 MB
Max. unterstützter Speicher	768 MB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Sortierung der Kopien, Ausweiskopie

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	HP PageWide
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 6 (XL), PDF
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.5 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung	300 x 300 dpi
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl	99 Rufnummer(n)
Rundsenden	20 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf, TAM Interface

Dokumenten- und Medienhandling



output consulting

Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Fotopapier, seidenmatt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 210 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Max. Medienkapazität	1050 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) † Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 102 x 210 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m ² - 250 g/m ² † Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf † Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf † Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal † Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe (ISO) † Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf † Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf † Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - B/W (ISO) † Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe (ISO) † Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - S/W, Normal † Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe Normal † Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf † Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf † Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal † Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal † Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf † Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf † Scannen: bis zu 25 ipm (Letter A) - S/W, Normal † Scannen: bis zu 25 ipm (Letter A) - Farbe Normal † Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - s/w-Duplex † Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - Farbe Duplex † Scannen: bis zu 26 ipm (Letter A) - s/w-Duplex † Scannen: bis zu 26 ipm (Letter A) - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11 † 1 x LAN - RJ-45 † 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B † 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A



output consulting

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise

Betriebssystemunterstützung

UNIX, Novell NetWare 6, Linux, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012, Novell Open Enterprise Server, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Web Jetadmin

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb

100 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

9.5 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus

4.5 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Telefonkabel

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten - HP 913 | 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1000 Seiten - HP 913 | 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1000 Seiten - HP 913 | 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1000 Seiten - HP 913

Kompatible Standards

FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, FCC Part 15, PSB, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, REACH, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, ICES-003 issue 5, AS/NZS 60950-1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55022:2010 Class B

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort | Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

53 cm

Tiefe

40.7 cm

Höhe

46.7 cm

Gewicht

22.15 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

60 cm

Transporttiefe

49.5 cm

Transporthöhe

59.4 cm

Transportgewicht

26.39 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel

56 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur

15 °C

Max. Betriebstemperatur

30 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im

20 - 80%



output consulting

Betrieb

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.