



Aktenvernichter HSM SECURIO

Produktübersicht

HSM[®]
Great Products, Great People.

Aktenvernichter HSM SECURIO

Mit den Aktenvernichtern HSM SECURIO erwartet Sie Qualität auf höchstem Niveau. Egal, ob Sie sich für die AF-Serie mit automatischem Papiereinzug, die C-Serie für das Heimbüro, die B-Serie für den Arbeitsplatz oder die P-Serie mit IntelligentDrive für den professionellen Einsatz entscheiden: Mit den Schreddern von HSM sind Sie auf der sicheren Seite!



Tatsächlicher Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Bei den Modellen HSM SECURIO C14, C16 und AF100.



Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen aus Stahl für die Aktenvernichter HSM SECURIO in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.



Die Aktenvernichter HSM SECURIO sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, außer HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i.

www.blaue-engel.de/12174



Die Aktenvernichter HSM SECURIO werden in Deutschland produziert.



0,1 Watt Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Bei den Modellen HSM SECURIO C18 bis B35 und AF150 bis AF500.



3 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO.

Aktenvernichter HSM SECURIO C-Serie

Platzsparend, effizient und sicher. Die C-Serie besticht durch ihr ansprechendes kompaktes Design und die einfache Bedienung. Perfekt für die Aktenvernichtung im Büro oder zu Hause.



Die Vorteile:

- Automatische Start-/Stopp-Funktion.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster (ab C16).
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Hohe Anwendersicherheit.



Einfache und komfortable Entleerung.



5 HSM SECURIO C14



6 HSM SECURIO C16



7 HSM SECURIO C18

Technische Daten



Mehr erfahren.
QR-Code scannen.

Modell	6 HSM SECURIO C16		7 HSM SECURIO C18		8 HSM SECURIO B22		9 HSM SECURIO B24	
Einsatzgebiet	Privat / Heimbüro (1-3 Personen)		Privat / Heimbüro (1-3 Personen)		Arbeitsplatz (bis 5 Personen)		Arbeitsplatz (bis 5 Personen)	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/T-2/E-2 		P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ²	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Geräuschpegel in dB(A)*	55		55		57		56	
Eingabebreite in mm	225		230		240		240	
Motor in Watt	185		360		440		500	
Abmessungen (B x T x H) in mm	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Gewicht in kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21
Auffangvolumen in l	25		25		33		34	

*im Leerlauf / Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Aktenvernichter HSM SECURIO AF-Serie

Innovativ, komfortabel und zeitsparend. Die Autofeed Aktenvernichter der AF-Serie mit Nanogrip-Technologie vereinen Funktionalität und Bedienkomfort. Für die zuverlässige und einfache Aktenvernichtung von Papierstapeln und Einzelpapier.



Die Vorteile:

- Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop (ab AF150).
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb (ab AF150).
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung (ab AF150).
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil (AF100).
- Herausnehmbare Auffangbehälter für müheloses Entleeren (AF150 und AF300).
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels (AF500).
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Mobil auf Rollen fahrbar (ab AF150).



Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff, HSM SECURIO AF300 und AF500.



Aufklappbares Magazin für Papierstapel, HSM SECURIO AF300 und AF500.



1 HSM SECURIO AF100 2 3 HSM SECURIO AF150/AF300 4 HSM SECURIO AF500

Technische Daten



Mehr erfahren.
QR-Code scannen.

Modell	1 HSM SECURIO AF100	2 HSM SECURIO AF150	3 HSM SECURIO AF300	4 HSM SECURIO AF500	5 HSM SECURIO C14	
Einsatzgebiet	Privat / Heimbüro (1-3 Pers.)	Arbeitsplatz (bis 5 Personen)	Arbeitsplatz (bis 5 Personen)	Arbeitsplatz (bis 8 Personen)	Privat Heimbüro (1-3 Personen)	
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut*	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ²	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12	5-6
Papiereingabe Autofeed*	max. 100 Blatt	max. 150 Blatt	max. 300 Blatt	max. 500 Blatt	-	
Geräuschpegel in dB(A)**	56	56	56	56	55	
Eingabebreite in mm	225	240	240	240	225	
Motor in Watt	185	500	500	500	160	
Abmessungen (B x T x H) in mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405	
Gewicht in kg	7	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4	5
Auffangvolumen in l	25	34	34	82	20	

*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier, **im Leerlauf / Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Aktenvernichter HSM SECURIO B-Serie

Sparsam, zuverlässig und vielseitig. Die B-Serie zeichnet sich durch hohe Leistung und maximale Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen für bis zu 8 Personen.



Die Vorteile:

- Lichtschrankle für automatischen Start/Stop.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Herausnehmbare Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür (ab B26).
- Mobil auf Rollen fahrbar (ab B24).
- Externer Öler für konstant hohe Schnittleistung (optional für alle Partikelschnitt-Varianten, ab B24).



Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.



Unterlagen
z. B. aus Papier



z. B. CDs,
DVDs, Blu-Ray-
Discs



z. B. Disketten,
ID-Karten mit
Magnetstreifen



z. B. USB-
Sticks, Chip-
karten, Speicher-
karten aus
Digitalkameras



z. B. Filme,
Folien



8 9 HSM SECURIO B22 / B24



10 11 HSM SECURIO B26 / B32



12 HSM SECURIO B34



13 HSM SECURIO B35



Mehr erfahren.
QR-Code scannen.



Mehr erfahren.
QR-Code scannen.

Modell	10 HSM SECURIO B26		11 HSM SECURIO B32		12 HSM SECURIO B34		13 HSM SECURIO B35	
Einsatzgebiet	Arbeitsplatz (bis 5 Personen)		Arbeitsplatz (bis 5 Personen)		Großraumbüro / Etage (bis 8 Personen)		Großraumbüro / Etage (bis 8 Personen)	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnitgut	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ²	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Geräuschpegel in dB(A)*	55		56		56		56	
Eingabebreite in mm	280		310		310		400	
Motor in Watt	500		500		590		590	
Abmessungen (B x T x H) in mm	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Gewicht in kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Auffangvolumen in l	55		82		100		130	

*im Leerlauf / Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Aktenvernichter HSM SECURIO P-Serie

Datenvernichtung auf höchstem Niveau. Die Aktenvernichter der Professional-Serie überzeugen durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive – für bis zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stauvermeidung und ein reduziertes Betriebsgeräusch. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.



Die Vorteile:

- Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.
- Für eine hohe Energieeinsparung sorgen Stand-by und Abschalt-Automatik.
- Kraftvoller Motor für einen dauerhaften Betrieb.
- Hohe Anwendersicherheit durch das druckempfindliche Sicherheitselement.
- Start-/Stop-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Holzunterschrank mit Tür und Mehrweg-Auffangbeutel zur einfachen Entleerung.



Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgen über das 4,3" Touchdisplay.



Im Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öl, für konstant hohe Schnittleistung.



Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi:

Silent für besonders leisen Betrieb.

Standard mit optimaler Durchsatzleistung und geringer Geräuschentwicklung.

Performance für eine maximale Schnitt- und Durchsatzleistung.

Die HSM Innovation:
IntelligentDrive



14 15 16 HSM SECURIO P36i/P40i/P44i



Mehr erfahren.
QR-Code scannen.

Modell	14 HSM SECURIO P36i		15 HSM SECURIO P40i		16 HSM SECURIO P44i	
Einsatzgebiet	Abteilung (bis 15 Personen)		Abteilung (bis 15 Personen)		Abteilung (bis 15 Personen)	
Schnittart	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm / Artikelnummer	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Schnittgut	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Schnittleistung in Blatt DIN A4 80 g/m ²	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Geräuschpegel in dB(A)*	55		55		55	
Eingabebreite in mm	330		330		400	
Motor in Watt	900		1200		1900	
Abmessungen (B x T x H) in mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Gewicht in kg	64	68	67	72	105	
Auffangvolumen in l	145		145		205	

Optional erhältlich

Art.-Nr. + Buchstabe

Ⓧ Metallerkennung

Ⓞ Separates CD-Schneidwerk in Schnittgröße 4 x 7 mm

Ⓜ Separates OMDD-Schneidwerk in Schnittgröße 2 x 2 mm

Ⓝ Separates OMDD-Schneidwerk + Metallerkennung

*im Betriebsmodus Standard / Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Das Unternehmen HSM

Schreddern und Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.

Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Tochtergesellschaften:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn